

# AuCom

## MOTOR CONTROL SPECIALISTS

### EMX4 Soft Starter: Đặc điểm và phụ kiện



### Đặc điểm

#### Điều khiển động cơ

- ✓ 2 bộ tham số động cơ
- ✓ Khởi động dòng không đổi và khởi động dòng tăng dần
- ✓ Chế độ khởi động và dừng thích nghi
- ✓ Tăng dòng khởi động
- ✓ Dừng mềm và dừng tự do
- ✓ Phanh một chiều
- ✓ Phanh mềm
- ✓ Chạy bước ( thuận và nghịch )
- ✓ Kết nối mạch sao
- ✓ Ngắt mềm

- ✓ Điều khiển bơm
- ✓ Điều khiển công tắc tơ đảo chiều

### Chế độ bảo vệ

- ✓ Bảo vệ nhiệt động cơ
- ✓ Bảo vệ mất cân bằng dòng điện
- ✓ Bảo vệ quá và thấp dòng
- ✓ Bảo vệ quá và thấp áp
- ✓ Bảo vệ quá và thấp công suất

(Bảo vệ bơm)

- ✓ Bảo vệ thứ tự

pha

- ✓ Bảo vệ mất dòng
- ✓ Bảo vệ mất công suất
- ✓ Relay an toàn

- ✓ Relay ngắt sự cố

### Các chức năng quản lý được tích hợp

- ✓ Màn hình hiển thị đồ họa, đa dạng ngôn ngữ
- ✓ Tùy chọn các mở rộng vào ra
- ✓ Tích hợp cổng USB và chức năng lưu trữ dữ liệu
- ✓ Đo lường điện áp
- ✓ Đầu ra tương tự
- ✓ Chức năng dừng khẩn
- ✓ Tiếp tục chạy khi lỗi phần tử công suất
- ✓ Kế hoạch chạy các ngày trong tuần
- ✓ Chạy mô phỏng

### Thiết bị phụ trợ

#### Các chuẩn truyền thông công nghiệp hỗ trợ ( tùy chọn )

- ✓ Modbus RTU
- ✓ Profibus
- ✓ DeviceNet
- ✓ Modbus TCP
- ✓ ProfiNET
- ✓ Ethernet IP

### Các điều khiển thông minh

- ✓ Các điều khiển bơm thông minh

### Các phụ kiện khác

- ✓ Màn hình thị HMI từ xa

Pocket Technician

Applications

Specifications

Brochure

Video

---

[Privacy Policy](#) | [Change Region](#)

© 2021 AuCom Electronics Ltd